

«Шоньд сетаг Коми компания»
Акционерьясьлби котыр
Удораса филиал
(Удораса филиал «ИСКК» АО)

Акционерное общество
«Коми тепловая компания»
Удорский филиал
(Удорский филиал АО «КТК»)

169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, д. 15,
тел./факс (82135) 51-7-45, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111843001, E-mail: ud.ref@komitk.ru

Адрес АО «КТК»: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10,
тел. (8-8212) 39-08-00, факс 39-08-08, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/112250001, E-mail: ktk@komitk.ru

05.06.2025 № 106-0655/25
На № от

Директору ООО «МУП»
Новикову А.И.

Уважаемый Артур Иванович !

По вашему запросу исх. №49 от 30.05.2025 г. сообщаем. Указанные в табличной форме технологические нарушения, по внешним признакам, в течении трех предыдущих отопительных сезонов отсутствовали. Приказ о назначении ответственных лиц по контролю за проведением гидро-пневмопромывки прилагается -1 лист.

Зам. технического директора Удорского ф-ла
АО «Коми тепловая компания»

Калупкин Виктор Александрович
Тел. 882135 52105
Ud.inzhener@komitk.ru



М.В. Северюхин